

～脳卒中地域連携シート～ Ver 4-①（在宅用）

【 氏名 年令 才 男・女 】 【 第 回目 入院 】

急性期（ 病院 ）

主治医（ ）  在宅（ ）  
 発症日（ ）  回復期リハ病院（ ）  
 入院日（ ）  療養型病床群（ ）  
 退院日（ ）  老人保健施設（ ）  
 在院日数（ ）  グループホーム・ケアハウス（ ）  
 クリニック（ ）

ADL	発症前	退院時
mRS		
日常生活指標		

[急性期治療]

- 脳梗塞  ラクナ梗塞  t P A  
 アテローム血栓症  ヘパリン  
 心原性脳塞栓症  抗血小板療法  
 その他の脳梗塞（  エダラボン  
 脳出血  被殻出血  保存的療法  
 出血量  視床出血  定位的血腫除去術  
 （ ） ml  皮質下出血  開頭血腫除去術  
 小脳・脳幹出血  その他（ ）  
 くも膜下出血  脳動脈瘤  クリッピング  
 AVM  スバズム  
 水頭症（VPS, LPS）  
 その他（ ）

[まだ治療中の合併症]

[かかりつけ医]

（ ） （ ）

[脳卒中地域連携パスのルール]

- ①急性期病院へ転院したらパス終了  
 ②死亡でパス終了  
 ③入院中は何があってもパスは続きます

[再発予防目標]

〈PT-INR〉  
 70才未満 2.0-3.0  
 70才以上 1.6-2.6  
 〈脂質異常症〉  
 LDL-コレステロール < 120mg/dℓ  
 HDL-コレステロール ≥ 40mg/dℓ  
 T-G < 150mg/dℓ  
 〈降圧〉  
 血圧管理 < 140/90  
 〈減塩〉 6g/日以下, 体重コントロール

胃瘻作成日  
 （ / ）  
 タイプ（ ）  
 サイズ（ Fr ）  
 作成病院（ ）

通院医療（ 医院 ）

通院リハ  通所リハ  
 通所介護

[エンドポイント]

- 急性期病院へ入院  脳卒中再発（脳梗塞・脳出血・その他）  
 （ 病院）  肺炎  
 （原因 ）  その他（ ）  
 死亡（原因 ）

在宅医療（ 医院 ）

訪問診療  訪問看護  
 訪問リハ  訪問介護

気管切開  褥瘡  TPN 管理

胃瘻  経管栄養

ADL	月	来院日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	最終評価
m-RS															
日常生活自立度 (寝たきり度)															
在宅医療															
通院															
入院															
入所（老健へ）															
転院（急性期へ）															

入院（ 医院 ）

主治医（ ）  在宅（ ）  
 ID（ ）  療養型病床群（ ）  
 入院日（ ）  老人保健施設（ ）  
 退院日（ ）  グループホーム・ケアハウス（ ）  
 在院日数（ ）  その他（ ）

[エンドポイント]

- 急性期病院へ入院  脳卒中再発（脳梗塞・脳出血・その他）  
 （ 病院）  肺炎  
 （原因 ）  その他（ ）  
 死亡（原因 ）

mRS (modified-Rankin Scale)

0	日常生活のすべての活動が可能
I	日常の生活に支障をきたさないが軽度の障害がある
II	以前から可能だった活動が部分的に制限される。しかし自身の活動に関し、他人の介助を必要としない。
III	自力歩行が可能。しかし着衣などに軽度の介助を要する。
IV	歩行や身の活動に介助を要する。常に観察を必要とはしない。
V	椅子またはベッド上の生活、常に介助と観察を必要とする。失禁もある。

（ 算用数字で記入して下さい ）